

七ヶ浜国際村照明設備

2025年 2月現在

調光卓	松村電機	F153Ⅲ プリセットフェダー80本×3段 シーン記録1000シーン サブフェーダー20本×2式 50ページ 1000シーン エフェクト20パターン99ステップ データ互換USBメモリF153/JASCIⅡ(USBメモリ FAT16、FAT32フォーマット)		
		DMX	直回路	
1ボーダーライト	松村電機	out 1		SX-3W 115W (3灯オールW) 12台 ※1S共吊
2ボーダーライト	松村電機	out 1		SX-3W 115W (3灯オールW) 10台
1サスペンションライト	松村電機	out 2	1回路3KW×6 (1回路C30A 1口・C20A 2口)	LF-8 140W 8台 LF-8 c 195W (RGB-LB) 4台 LC-8 140W 9台 LC-8 c 195W (RGB-LB) 9台
2サスペンションライト	松村電機	out 2	1回路3KW×6 (1回路C30A 1口・C20A 2口)	LF-8 140W 8台 LF-8 c 195W (RGB-LB) 4台 LC-8 140W 9台 LC-8 c 195W (RGB-LB) 9台
3サスペンションライト	松村電機	out 2	1回路3KW×6 (1回路C30A 1口・C20A 2口)	LF-8 140W 4台 LF-8 c 195W (RGB-LB) 8台 LC-8 140W 2台
アッパーホリゾントライト	松村電機	out 1		UX-2S 140W (RGB-LB+W) 10台
ロアーホリゾントライト	松村電機	LHC上/下各out 1		LX-2S 140W (RGB-LB+W) 10台
シーリングライト	松村電機	out 1		LC-8 140W 24台
フロントサイドライト (上下共通)	松村電機	上/下各out 1		上/下各 LC-8 140W 6台 LC-8 c 195W (RGB-LB) 3台 S4LED3LS 310W 3台 (26°)
トーメンタルライト (上・下共通)	松村電機	上/下各out 1		上/下各 LC-8 140W 3台
天反ライト	松村電機			CR-Rs-W-500/F 36台 (1天反 14台 2天反 12台 3天反 10台)
フロアーコンセント・客席		上袖out 1/in 1 下袖out 2/in 1 後C(上手のみ)out 1 奥C上/下各out 1 客席上/下各out 2/in 1	前C上/下各C20A2口 SC上前・中・後各C20A1口 下前・中・後各C20A1口 後C (上手のみ) C20A3口 LHC上/下各C20A1口 奥C上/下各C20A2口 上手袖中C30A2口	
フロアー調光回路			SC上前・中・後 6回路各C20A2口 SC下前・中・後6回路各C20A2口	
ピンスポットライト	USHIO			XPS-1004SR/e 2台

移動用機材

500W凸	松村電機	CI-6H 8台
500W凸フレネル	松村電機	FI-6H 8台
バーライト (500W)	松村電機	PL-10 40台 (N・24台 M・16台)
マシンスポット	松村電機	PIS 2台 (1k w)
ディスクマシン	松村電機	MDE 1台
ダブルマシン	RDS	ESM 2台
先玉	松村電機	2・4・6・8・10・12インチ 各2台
オーロラマシン	松村電機	DF-4 1台 (500w)
箱波マシン	丸茂電機	NAE 2台 (1k w)
ストロボ	東京舞台照明	1式
スボックス	松村電機	SPOX-2 1台
ソースフォー (20台)	ETC	575W S4-436 12台 S4-419 4台 S4-450 4台
ソースフォーレンズチューブ	ETC	19°・50° 各10台 36° 20台
LED ソースフォー	ETC	S4LED3LS 310W 4台 (36°)
LED バーライト	ETC	CSPARDB 107W 16台
LED 凸タイプスポットライト	松村電機	LC-8 140W 12台
移動用調光器	松村電機	CD-103iD 6台 (MAX3Kw 1回路1.5Kw C20A 2口×3回路)
スタンド	松村電機	SP-2 24台
ロースタンド	松村電機	SP-2-S 4台
平置きベース	松村電機	SR 20台
2連アーム	松村電機	SA 10本
ボーダーハンガー	松村電機	HY 10本
バンドア	松村電機	BD-8 10台 (8インチ用)
操作棒	松村電機	MCB-L 2本

ケーブル

			DMX		パワコン	
C30A→C30A	5M	10本	1M	50本	青2M	13本
C30A→C30A	10M	10本	2M	20本	青5M	10本
C30A<C30A		4本	3M	10本	C20A→青	16本
C30A→C20A	5M	10本	5M	10本		
C30A<C20A		4本	10M	10本	黒2M	6本
C20A→C20A	1M	10本			黒5M	10本
C20A→C20A	2M	20本			C20A→黒	8本
C20A→C20A	5M	10本				
C20A→C20A	10M	10本				
C20A<C20A		10本				
C30A→平行		10本				
C20A→平行		30本				

ケーブルの不足分は持ち込みをお願いします

七ヶ浜国際村 DMX対応表

2026.03作成

	1B作業灯			2B作業灯			客席作業灯			2026.03作成				
DMX	回路名称			回路名称			回路名称			回路名称		回路名称		
1	1B中	1	61	1S	49	121	3S	9	181	FR下	16	241		
2		2	62		50	122		10	182		17	242		
3		3	63	2S	1	123		11	183		18	243		
4	1B上下	1	64		2	124		12	184	FR上	1	244		
5		2	65		3	125		13	185		2	245		
6		3	66		4	126		14	186		3	246		
7	2B中	1	67		5	127		15	187		4	247		
8		2	68		6	128		16	188		5	248		
9		3	69		7	129		17	189		6	249		
10	2B上下	1	70		8	130		18	190		7	250		
11		2	71		9	131		19	191		8	251		
12		3	72		10	132		20	192		9	252		
13	1S	1	73		11	133		21	193		10	253		
14		2	74		12	134		22	194		11	254		
15		3	75		13	135		23	195		12	255		
16		4	76		14	136		24	196		13	256		
17		5	77		15	137		25	197		14	257		
18		6	78		16	138		26	198		15	258		
19		7	79		17	139		27	199		16	259		
20		8	80		18	140		28	200		17	260		
21		9	81		19	141		29	201		18	261		
22		10	82		20	142		30	202	CL	1	262		
23		11	83		21	143		31	203		2	263		
24		12	84		22	144		32	204		3	264		
25		13	85		23	145		33	205		4	265		
26		14	86		24	146		34	206		5	266		
27		15	87		25	147		35	207		6	267		
28		16	88		26	148		36	208		7	268		
29		17	89		27	149		37	209		8	269		
30		18	90		28	150		38	210		9	270		
31		19	91		29	151		39	211		10	271		
32		20	92		30	152		40	212		11	272		
33		21	93		31	153	天反	1	213		12	273		
34		22	94		32	154		2	214		13	274		
35		23	95		33	155		3	215		14	275		
36		24	96		34	156	UH	R	216		15	276		
37		25	97		35	157		G	217		16	277		
38		26	98		36	158		B	218	SCT	1	278		
39		27	99		37	159		LB	219		2	279		
40		28	100		38	160		W	220		3	280		
41		29	101		39	161	LH	R	221		4	281		
42		30	102		40	162		G	222		5	282		
43		31	103		41	163		B	223		6	283		
44		32	104		42	164		LB	224	SC上	1	284		
45		33	105		43	165		W	225		2	285		
46		34	106		44	166	FR下	1	226		3	286		
47		35	107		45	167		2	227		4	287		
48		36	108		46	168		3	228		5	288		
49		37	109		47	169		4	229		6	289		
50		38	110		48	170		5	230			290		
51		39	111		49	171		6	231			291		
52		40	112		50	172		7	232			292		
53		41	113	3S	1	173		8	233			293		
54		42	114		2	174		9	234			294		
55		43	115		3	175		10	235			295		
56		44	116		4	176		11	236			296		
57		45	117		5	177		12	237			297		
58		46	118		6	178		13	238			298		
59		47	119		7	179		14	239			299		
60		48	120		8	180		15	240			300		

七ヶ浜国際村 DMX対応表

1B作業灯		2B作業灯		客席作業灯		2026.03作成	
DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
301		361		421		481	
302		362		422		482	
303		363		423		483	
304		364		424		484	
305		365		425		485	
306		366		426		486	
307		367		427		487	
308		368		428		488	
309		369		429		489	
310		370		430		490	
311		371		431		491	
312		372		432		492	
313		373		433		493	
314		374		434		494	
315		375		435		495	
316		376		436		496	
317		377		437		497	
318		378		438		498	
319		379		439		499	
320		380		440		500	
321		381		441		501	
322		382		442		502	
323		383		443		503	
324		384		444		504	
325		385		445		505	高天DL 1
326		386		446		506	2
327		387		447		507	3
328		388		448		508	4
329		389		449		509	5
330		390		450		510	6
331		391		451		511	7
332		392		452		512	低天DL
333		393		453			
334		394		454			
335		395		455			
336		396		456			
337		397		457			
338		398		458			
339		399		459			
340		400		460			
341		401		461			
342		402		462			
343		403		463			
344		404		464			
345		405		465			
346		406		466			
347		407		467			
348		408		468			
349		409		469			
350		410		470			
351		411		471			
352		412		472			
353		413		473			
354		414		474			
355		415		475			
356		416		476			
357		417		477			
358		418		478			
359		419		479			
360		420		480			

七ヶ浜国際村 DMX対応表

2026.03作成

	1B作業灯			2B作業灯			客席作業灯			2026.03作成				
DMX	回路名称			回路名称			回路名称			回路名称		回路名称		
1	1B中	1	61	1S	49	121	3S	9	181	FR下	16	241		
2		2	62		50	122		10	182		17	242		
3		3	63	2S	1	123		11	183		18	243		
4	1B上下	1	64		2	124		12	184	FR上	1	244		
5		2	65		3	125		13	185		2	245		
6		3	66		4	126		14	186		3	246		
7	2B中	1	67		5	127		15	187		4	247		
8		2	68		6	128		16	188		5	248		
9		3	69		7	129		17	189		6	249		
10	2B上下	1	70		8	130		18	190		7	250		
11		2	71		9	131		19	191		8	251		
12		3	72		10	132		20	192		9	252		
13	1S	1	73		11	133		21	193		10	253		
14		2	74		12	134		22	194		11	254		
15		3	75		13	135		23	195		12	255		
16		4	76		14	136		24	196		13	256		
17		5	77		15	137		25	197		14	257		
18		6	78		16	138		26	198		15	258		
19		7	79		17	139		27	199		16	259		
20		8	80		18	140		28	200		17	260		
21		9	81		19	141		29	201		18	261		
22		10	82		20	142		30	202	CL	1	262		
23		11	83		21	143		31	203		2	263		
24		12	84		22	144		32	204		3	264		
25		13	85		23	145		33	205		4	265		
26		14	86		24	146		34	206		5	266		
27		15	87		25	147		35	207		6	267		
28		16	88		26	148		36	208		7	268		
29		17	89		27	149		37	209		8	269		
30		18	90		28	150		38	210		9	270		
31		19	91		29	151		39	211		10	271		
32		20	92		30	152		40	212		11	272		
33		21	93		31	153	天反	1	213		12	273		
34		22	94		32	154		2	214		13	274		
35		23	95		33	155		3	215		14	275		
36		24	96		34	156	UH	R	216		15	276		
37		25	97		35	157		G	217		16	277		
38		26	98		36	158		B	218	SCT	1	278		
39		27	99		37	159		LB	219		2	279		
40		28	100		38	160		W	220		3	280		
41		29	101		39	161	LH	R	221		4	281		
42		30	102		40	162		G	222		5	282		
43		31	103		41	163		B	223		6	283		
44		32	104		42	164		LB	224	SC上	1	284		
45		33	105		43	165		W	225		2	285		
46		34	106		44	166	FR下	1	226		3	286		
47		35	107		45	167		2	227		4	287		
48		36	108		46	168		3	228		5	288		
49		37	109		47	169		4	229		6	289		
50		38	110		48	170		5	230			290		
51		39	111		49	171		6	231			291		
52		40	112		50	172		7	232			292		
53		41	113	3S	1	173		8	233			293		
54		42	114		2	174		9	234			294		
55		43	115		3	175		10	235			295		
56		44	116		4	176		11	236			296		
57		45	117		5	177		12	237			297		
58		46	118		6	178		13	238			298		
59		47	119		7	179		14	239			299		
60		48	120		8	180		15	240			300		

七ヶ浜国際村 DMX対応表

1B作業灯		2B作業灯		客席作業灯		2026.03作成	
DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
301		361		421		481	
302		362		422		482	
303		363		423		483	
304		364		424		484	
305		365		425		485	
306		366		426		486	
307		367		427		487	
308		368		428		488	
309		369		429		489	
310		370		430		490	
311		371		431		491	
312		372		432		492	
313		373		433		493	
314		374		434		494	
315		375		435		495	
316		376		436		496	
317		377		437		497	
318		378		438		498	
319		379		439		499	
320		380		440		500	
321		381		441		501	
322		382		442		502	
323		383		443		503	
324		384		444		504	
325		385		445		505	高天DL 1
326		386		446		506	2
327		387		447		507	3
328		388		448		508	4
329		389		449		509	5
330		390		450		510	6
331		391		451		511	7
332		392		452		512	低天DL
333		393		453			
334		394		454			
335		395		455			
336		396		456			
337		397		457			
338		398		458			
339		399		459			
340		400		460			
341		401		461			
342		402		462			
343		403		463			
344		404		464			
345		405		465			
346		406		466			
347		407		467			
348		408		468			
349		409		469			
350		410		470			
351		411		471			
352		412		472			
353		413		473			
354		414		474			
355		415		475			
356		416		476			
357		417		477			
358		418		478			
359		419		479			
360		420		480			